

信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR2011016		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检测人：

02

检测日期：

2020 年 11 月 9 日



信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR 2011017		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02

检测日期：2020 年 11 月 9 日



信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR2011018		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检 测 人：02

检测日期：2020 年 11 月 9 日



信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR2011019		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 9 日



信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR 2011020		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 9 日



信号同步单元出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	信号同步单元		
型号规格	DT-350-SDU-LVD7-MF		
序列号	SR2011021		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	电源开关	✓	
2	信号输出	✓	
3	信号源切换	✓	
4	输入输出波形对比检测	✓	
5	光纤环网 1 信号传输	✓	
6	光纤环网 2 信号传输	✓	
7	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间：2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 8 日。

信号同步单元装箱清单

序号	名 称	数量
1	信号同步单元（配置按合同）	1 台
2	1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 9 日

