

车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	D53 645759		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：  02

检测日期：2020 年 11 月 12 日

车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E56419256		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020年11月9日至2020年11月11日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人： 02

检测日期： 2020年11月12日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053866		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02_____

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053874		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：北京凯斯隆 02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	694053876		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02_____

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053880		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称	数量
1	车载枪机组件（配置按合同）	1 台
2	附件 EDR-120-12 电源	1 个
3	1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94 053884		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053892		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02_____

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053895		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02_____

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053900		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：北京凯斯隆 02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053901		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：_____02_____

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053902		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人： 02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053906		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检 测 人：02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E94053908		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称		数量
1	车载枪机组件（配置按合同）		1 台
2	附件	EDR-120-12 电源	1 个
3		1.5m 电源线	1 根

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载枪机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载枪机组件		
型号规格	DT-200-IPC-01		
序列号	E 94053912		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	串口通信	✓	
4	字符叠加	✓	
5	变焦聚焦	✓	
6	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载枪机组件装箱清单

序号	名 称	数量
1	车载枪机组件（配置按合同）	1 台
2	附件 EDR-120-12 电源	1 个
3	1.5m 电源线	1 根

检测人：

02

检测日期：

2020 年 11 月 12 日



车载半球组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载半球组件		
型号规格	DT-200-IPC-02		
序列号	225823340		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	字符叠加	✓	
4	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载半球组件装箱清单

序号	名 称	数量
1	车载半球组件（配置按合同）	1 台

检测人：02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车载半球组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车载半球组件		
型号规格	DT-200-IPC-02		
序列号	225823346		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	字符叠加	✓	
4	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车载半球组件装箱清单

序号	名 称	数量
1	车载半球组件（配置按合同）	1 台

检测人： 02

检测日期：2020 年 11 月 12 日



车外摄像机组件出厂检测表

生产单位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司		
产品名称	车外摄像机组件		
型号规格	DT-200-IPC-03		
序列号	221183340		
序号	检验项目	检验结果	备注
1	外观检查	✓	
2	摄像机网络连接	✓	
3	字符叠加	✓	
4	拷机检测	✓	

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行 72 小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本组件拷机时间：2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 11 日。

车外摄像机组件装箱清单

序号	名 称	数量
1	车外摄像机组件（配置按合同）	1 台

检测人： 02

检测日期： 2020 年 11 月 12 日

