





2 套 2D 组件和 1 套 2D+3D 组件验收照片



公司内 2D+3D 组件 Track Doctor 软件未授权不可用

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

- (1) 软件包装盒内包含“U 盘”、“加密狗”。

合格 ☒ 失格 ☐

- (2) U 盘文件夹包含“TrackDoctor V3”、“使用说明书”、“装机驱动”

合格 ☒ 失格 ☐

- (3) “装机驱动”包含“1.DirectX Repair V3.7”、“2.AccessDatabaseEngine_X64.exe”、“3.VC_redist.x64-(2015-2022).exe”、“4.sapera_lt_850_sdk.exe”、“5.相机配置文件”和“6.MVS_STD_4.3.1_240322.exe”。且无空文件夹。

合格 ☒ 失格 ☐

- (4) 使用说明书包含“TrackDoctor V3 安装部署说明书”、“TrackDoctor V3 使用说明书”。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及名称

- (1) 检查软件软件包装盒外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

- (2) 检查软件软件包装盒名称应为“高清轨道巡检系统 TrackDoctor V3”

合格 ☒ 失格 ☐

- (3) 检查软件包装盒和加密狗应贴有黄底黑字中号字标签 TrackDoctor V3。

合格 ☒ 失格 ☐

- (4) 检查文件夹都不为空。

合格 ☒ 失格 ☐

- (4) 检查加密狗日期距今 20 年。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“高清轨道巡检系统 TrackDoctor V3 出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 高清轨道巡检系统 TrackDoctor V3 出厂检验表

 地点: _____ 检验时间: 2024.11.29 检验人员: 韩国国

 出厂时间: _____ SN: 805924124

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	装盒产品	外包装外观	外包装盒全新无划痕和损伤	✓		
2	装盒产品	U 盘、加密狗	盒内物料及名称与 BOM 表一致	✓		
3	文件数量	查看 U 盘文件数量	文件大小和文件数量与“\\192.168.10.64\软件产品定型\TrackDoctor V3”文件夹内文件完全一致。	✓		
4	软件安装	使用 U 盘安装软件	软件运行环境及应用程序安装无异常。	✓		
5	加密狗	加密狗功能	可支持 TrackDoctor V3 正常启动运行。	✓		
6	文件打开权限	“INTRAuthorizeTool”工具读取加密狗，查看文件打开权限是通用文件还是独有文件	是否与需求书一致	✓		通用文件
7	轨廓采集	“INTRAuthorizeTool”工具读取加密狗，查看是否支持轨廓采集		✓		否
8	SICK 3D 相机采集	“INTRAuthorizeTool”工具读取加密狗，查看是否支持 SICK 3D 采集		✓		是
9		“INTRAuthorizeTool”工具读取加密狗，查看是否对 SICK 3D 相机进行绑定		✓		是

10	HIK 采集	“INTRAuthorizeTool” 工具读取加密狗，查看是否支持 HIK 相机采集		✓		是
11	其他			/		

