

1.生产调试表

巡检图像采集软件生产调试记录

产品名称	巡检图像采集软件		
型号规格	TMAS V3.0		
序列号	961099063, 842500485, 1643821318, 621126351		
Boom 表			
序号	物料名称	数量	
1	定制 U 盘（TMAS 专用）	1 个	
2	加密狗 TMAS V3（TWGAD-TMAS3.0）	1 个	
3	威宝三菱 Mitsubishi DVD+R 4.7G 刻录光盘	1 张	
4	软件光盘盒（TMAS-GPH-01）	1 个	
5	软件光盘贴纸（TMAS-GPM-01）	1 张	
TMAS V3.0 生产调试记录			
序号	生产调试项目	生产调试结果	备注
1	(1) 使用 RUS_TWGAD-TMAS3.0.exe 软件烧制加密狗。 (2) 使用 INTRAAuthorizeTool.exe 授权加密狗。 (3) 打印黄底黑字中号字旗帜标签 TMAS V3.0，穿加密狗后部孔对折粘贴。	✓	版本：标准版 3D 采集：否 授权日期：20 年
2	(1)制作 U 盘，右键属性修改 U 盘名称为 TMAS V3.0。 (2)拷贝定型文件中 TMAS 3.0 文件夹内文件到 U 盘中。 (3) 打印黄底黑字中号字面板标签 TMAS V3.0，粘贴 U 盘上。	✓	定型文件服务器地址： \\192.168.10.64 \\软件产品定型 \\TMAS V3.0.1
3	(1) 刻录电子光盘，双击光盘，填写光盘标题为 TMAS V3.0 并选择“类似于 U 盘”点击下一步刻录光盘。 (2) 拷贝定型文件中 TMAS 3.0 文件夹内文件到光盘中。 (3)将光盘贴纸完全覆盖粘贴在光盘上。	✓	

4	(1) 光盘、加密狗和 U 盘放入光盘盒内部对应卡槽。 (2) 打印黄底黑字中号字面板标签 TMAS V3.0, 粘贴光盘盒正面右下角。	✓	
5	用光盘和 U 盘文件安装后, 插上加密狗, 在 Windows x64 系统下, 软件调试。	✓	
TMAS V3.0 检测标准			
序号	检测项目		备注
1	U 盘和光盘名称是否是 TMAS V3.0。		
2	U 盘和光盘内是否包含 TMAS V3.0 软件, 安装驱动和使用说明书。		
3	加密狗是否是标准版、不支持 3D 和日期距今 20 年。		
4	光盘盒是否完好无损; 光盘是否贴光盘贴纸; U 盘、加密狗和光盘盒是否贴有黄底黑字中号字标签 TMAS V3.0。		
5	用光盘和 U 盘文件安装后, 插上加密狗, 在 Windows x64 系统下, 软件正常运行		

生产人: 许洪峰

生产日期: 2024 年 10 月 31 日

调试人: 许洪峰

生产日期: 2024 年 10 月 31 日


2.生产调试结果

生产完成后，设备完成图片。



设备完成图

用光盘和 U 盘文件安装后，插上加密狗，在 Windows x64 系统下，软件正常运行。



软件正常运行图